Baugesuch für Gartenhaus

(4-fach einreichen)

an den Gemeinderat Buchrain

für ☐ Neubau ☐ Gartenhaus

☐ Anbau _____-Fassade ☐ Pergola / Schattendach

☐ Umbau ☐ Schattendach

☐ Ersatz für _____ ☐ Cheminée

Grundstück Nr. _____ **Familiengartenareal** _____

Parzelle intern Nr. _____ **Gebäudeversicherung** _____

Bauherr

(Name, Vorname, Adresse) _____

Grössenverhältnisse Länge _____m Breite _____m Höhe First _____

Höhe Fassade _____

OK Kamin _____

Gebäudetyp, Bauart _____ Farbe Wände _____

Dachform ☐ Pultdach Farbe Dach _____

☐ Pultdach geknickt Material _____

Dachvorsprung _____

Kostenvoranschlag Fr. _____

Beilagen (4-fach) ☐Situationsplan ☐ Fassaden

☐Grundriss ☐ Prospekt mit allen Massangaben

Ort, Datum _____ **Eingesehen und einverstanden**

Familiengärtnerverein

Präsident/in

Gesuchsteller/in

Aktuar/in oder Bauchef/in

Baubewilligung

Gestützt auf der Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde Buchrain vom 22. Januar 2007 sowie der Organisationsverordnung der Einwohnergemeinde Buchrain wird die Baubewilligung für das vorgenannte Projekt erteilt.


Gegen diesen Entscheid kann innert 20 Tagen seit Zustellung beim Gemeinderat Buchrain Einsprache erhoben werden. Die Beschwerdeschrift hat einen Antrag und dessen Begründung zu enthalten. Der angefochtene Entscheid ist beizulegen.


Gemeinde Buchrain
Bau


Michael Fischli
Abteilungsleiter Bau


Jennifer Aregger-Rey
Stv. Abteilungsleiterin Bau

Datum des Versands: _____











Bau von Pergolas und Schattendächern

Masse:	ab Grundriss max. 2.50 m plus max. 20 cm Dachvorsprung
Konstruktion:	leichte Bauweise Der Anbau ist an der linken, rechten oder Frontseite erlaubt.
Bedachung:	PVC-Platten farblos
Einfriedung:	ist erlaubt (nicht obligatorisch)
Windschutz:	ist erlaubt (minimum 5 mm dickes, fabloses Drahtgitterglas, Glas oder glasklarer Kunststoff) Konstruktionen von Fenstern sind verboten. Der Charakter eines Schattendaches muss gewährt bleiben.


Gartenhaus mit Pultdach




Gartenhaus mit Pultdach geknickt



Gartenhaus mit Satteldach





Massstab 1 : 50

Masse:

a) Grundriss mind. 2 m x 3 m
b) Grundriss max. 3 m x 4 m
c) Höhe mind. - max. 2.20 m - 2.80 m
d) Dachvorsprung mind. - max. 25 - 60 cm
e) Pultdach geknickt Vorsprung 1 m

Konstruktion: gehobelte Chaletverschalung

Bedachung: braun (Ziegel, Eternit, Kunststo

Anstrich: braune Imprägnierung

Planskizze muss enthalten:

Grundriss, Seiten- und Frontansicht mit den Massen.

Freistehende Cheminées und Feuerstellen:

Standort einzeichnen, Abstand zur Bedachung 1 m.
Prospekt mit Typenbezeichnung oder Plan mit Baubeschrieb beilegen.
Max. Höhe 1.70 m inkl. Rauchabzug und Kamin aufsatz.
Feuerstellen innerhalb der Gartenhäuser sind nach den feuerpolizeilichen Vorschriften einzuzeichnen und werden nach diesen Vorschriften behandelt.